

ES - Vyhlásenie zhody



Podpísaný zástupca

výrobca: E.F.P Floor Products Fussböden GmbH
Am Haffeld 1 , D-23966 Wismar

výrobne: E.F.P Floor Products Fussböden GmbH
Am Haffeld 1 , D-23970 Wismar

E.F.P Floor Products Fussböden GmbH
Im Kissen 19 , D-59929 Brilon

tyto vyhlasuje, že výrobok: **laminátová podlaha dle EN 13329 : kolekcia - Euroclie, Emotion, Compact, Vivo nature, DPR Technology, Megafloor, Floorline**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma (uplatňujú tieto normy):
- EN 14041:2004+EN 14041:2004/AC:2005 Pružné textilné a laminátové podlahové dlažkoviny.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň	Trieda Cfl-s1	3093/5855-3/06 & 3093/5855-4/06
Emisia formaldehydu	Trieda E1	B1243A/04
Šmykľavosť	Dynamický súčiniteľ trenia	B-1427/04

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Laminátová podlaha dle(EN 13329) sú podlahové dielce hrúbky 7 mm a 8 mm, vyrábané nalisovaním dekoračnej fólie rôznych dezénov a štruktúr povrchu (napr. autentická štruktúra, štruktúra jemného dreva, olejová štruktúra) a vrstvy overaly na nosnú vlákniťu dosku HDF. Spodnú vrstvu tvorí protiaňová fólia, po obvode majú dielce vyfrézované pero a drážku na spájanie systémom safe-lock, automatic-click alebo allround-click.

Laminátová podlaha je určená do bytových a verejných interiérov so suchým prostredím. Vhodnosť jednotlivých produktu podľa ich kategorizácie 31, 32 a 33.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:


- 1) WKI FRAUNHOFER – INSTITUT, Bienroder Weg 54 E, D-381 08 Braunschweig
- 2) IBMB MPA, Beethovenstrasse 52, D – 381 06 Braunschweig

Meno: Andy Bockje

podpis

Funkcia: Manager Technical Customer Service

Dátum: 5.12.2007



**EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG**
Technischer Kundenservice
Am Haffeld 1 • D-23970 Wismar
Tel.: +49(0)3841 301 21911
Fax: +49(0)3841 301 61911